

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.dvak.nt-rt.ru | | dkb@nt-rt.ru

Технические характеристики на ВОЛЧКИ для измельчения сыра, овощей В-160-01, В-160 компании ДВА+К

Волчки ДВАК для измельчения сыра



Волчки ДВАК для измельчения различных видов сыров: твердых, плавленых, сырного зерна или творога, а также для измельчения колыты при приготовлении мягких сыров типа моцарелла, пицца-чиз, сулугуни, крем-чиз, имитационных сыров и различных сырных продуктов.

Категория: ВОЛЧКИ

Волчки ДВАК В-160-01 и ДВАК В-160 успешно применяются для измельчения различных видов сыров: твердых, плавленых, сырного зерна и творога, а также для измельчения колыты при производстве мягких сыров типа моцарелла, пицца-чиз и сулугуни.

Применение специального шнека и электродвигателя 18,5 кВт с пониженным числом оборотов 1000 об/мин позволяет измельчать сыр на выходной решетке 8-10 мм.

Для измельчения сырных блоков колыты или головок твердого сыра применяется бункер специальной конфигурации, который исключает зависание продукта на стенках бункера и обеспечивает попадание блока или головки непосредственно на шнеки волчка.

Описание

— Двухшнековая схема: первый шнек — питающий, второй шнек — рабочий, **эффективно подает сырные блоки в зону резания.**

— Достаточно комфортные условия резания обеспечиваются тем, что при диаметре решеток 160 мм имеет место меньшее давление сыра на режущий блок, в результате **исключается сминание и минимизируется нагрев измельчаемого сыра.**

— Волчки выпускаются **полностью нержавеющей** — все детали, контактирующие с пищевым сыром, а также корпус, изготовлены из нержавеющей стали, кроме редуктора, шкивов и подмоторной плиты.

— Для измельчения замороженных блоков сыра рекомендуем сначала измельчить его на блокорезке.

Характеристика	ДВАК В-160	ДВАК В-160-01
Производительность техническая (при непрерывном измельчении)	3000 кг/ч	3000 кг/ч
Вместимость загрузочного бункера в стандартном исполнении / бункер для блоков и головок сыра	250 л	70 л
Установленная мощность волчков для измельчения сыра	18,5 кВт 1000 об/мин	18,5 кВт 1000 об/мин
Номинальный диаметр решетки	160 мм	160 мм
Периодичность переточки режущего инструмента при непрерывной работе	24 ч	24 ч
Высота загрузки сыра в стандартном исполнении / бункер для блоков и головок сыра	1470 мм	1470 мм
Высота выгрузки сыра	750 мм	750 мм
Частота вращения приемного шнека	80 об/мин	80 об/мин
Частота вращения рабочего шнека	170 об/мин	170 об/мин
Масса, не более	630 кг	600 кг
Габаритные размеры (д.ш.в.) / бункер для блоков и головок сыра	1350 x 610 x 1470	1350 x 610 x 1220

Волчки ДВАК для измельчения овощей



Волчки ДВАК для измельчения лука, моркови, кабачков, свеклы, томатов, апельсинов, замороженных и свежих ягод, сухофруктов и других смесей при приготовлении овощных блюд, соусов, джемов, спортивных, диетических и различных кондитерских батончиков.
Категория: ВОЛЧКИ

Волчки ДВАК В-160-01 и ДВАК В-160 успешно применяются для измельчения различных видов сыров, овощей, ягод, сухофруктов и орехов.
Для измельчения нестандартного сырья подбирается конфигурация шнеков и мощность электродвигателя в зависимости от твердости и плотности продукта.

Описание

— Двухшнековая схема: первый шнек — питающий, второй шнек — рабочий, **эффективно подает сырье в зону резания.**

— Достаточно комфортные условия резания сырья обеспечиваются тем, что при диаметре решеток 160 мм имеет место меньшее давление сырья на режущий блок, в результате **исключается сминание мышечных волокон.**

— Отличается простотой конструктивного исполнения, удобен в обслуживании и проведении ремонтов.

— Волчки выпускаются **полностью нержавеющей** — все детали, контактирующие с пищевым сырьем, а также корпус, изготовлены из нержавеющей стали, кроме редуктора, шкивов и подмоторной плиты.

— Применение специального усиленного шнека и более мощного электродвигателя 30кВт (опция за дополнительную плату), позволяет **измельчать подмороженное сырьё до -10 град С** на выходной решетке 8-10 мм.
(Сырье предварительно должно быть пропущено через блочорезку).

Характеристика	ДВАК В-160	ДВАК В-160-01
Производительность	5000 кг/ч	3000 кг/ч
Вместимость загрузочной чаши	250 л	70 л
Установленная мощность	22 кВт	15 кВт
Номинальный диаметр решетки	160 мм	160 мм
Периодичность переточки режущего инструмента при непрерывной работе	24 ч	24 ч
Высота загрузки сырья	1470 мм	1220 мм
Высота выгрузки сырья	750 мм	750 мм
Частота вращения приемного шнека	120 мин-1	120 мин-1
Частота вращения рабочего шнека	254 мин-1	254 мин-1
Масса, не более	630 кг	500 кг
Габаритные размеры (д.ш.в.)	1350x610x1470	1350x610x1220

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.dvak.nt-rt.ru | | dkb@nt-rt.ru